



**Industrie  
vertretung**

Michael  
Rotzmann

# CONLAN

## Zutrittskontrollsysteme (Stand alone)

### CT 1000




- einfache Programmierung über Tastatur
- 12 V Anschluss
- IP 67 geschützt
- Temperatur -30 bis+ 80 Grad
- 28 verschiedene bis zu 8 stellige Codes
- Quittierton
- Ausgang 1 für E. Öffner oder Steuergerät
- Ausgang 2 für Klingel oder Steuergerät
- Manipulationsschutz
- Vandalismusgeschützt
- Zubehör

### Prox 1000



- einfache Programmierung durch einlesen
- 12 V Anschluss
- IP 67 geschützt
- Temperatur -30 bis + 80 Grad
- 1000 verschiedene Transponder oder Karten
- Quittierton
- Manipulationsschutz
- Vandalismusgeschützt
- Zubehör

### BioTag Home



- einfache Programmierung durch einlesen
- 12 V Anschluss
- IP 67 geschützt
- 2000 Fingerabdrücke speicherbar
- Temperatur -30 bis + 80 Grad
- Quittierton
- Vandalismusgeschützt
- Zubehör



**Industrie  
vertretung**

Michael  
Rotzmann

# CONLAN

**Zutrittsrollsystem CT 1000  
Ausführungen und Zubehör**

**Ausführung in weiß**



**Ausführung in schwarz**




**Montagerahmen**



**Montageplatte**



**Flachschließblech  
mit E.- Öffner**



**Winkelschließblech  
mit E.- Öffner**



**Transformator**





**Industrie  
vertretung**  
Michael  
Rotzmann

# CONLAN

**Zutrittsrollsystem Prox 1000  
Ausführungen und Zubehör**

**Ausführung in schwarz**



**Montagerahmen**



**Montageplatte**




**Transponder**



**Karte**



**Flachschließblech  
mit E.- Öffner**



**Winkelschließblech  
mit E.- Öffner**



**Tranformator**

